

# Impact des inégalités de genre sur la santé des femmes en milieu tropical

**Maladies tropicales et pauvreté: impact sur les droits de la femme et l'enfant**

Mercredi 25 Mai 2022

Claire Tantet

Dispositif Parcours

Services de maladies infectieuses et tropicales

Hôpital Avicenne et hôpital Bichat

# Facteurs influençant la santé des femmes

- **Facteurs génétiques et biologiques** risque lié à la fonction reproductive, sensibilité IST
- **Facteurs environnementaux** urbanisation, habitations pauvres, manque sanitaire
- **Facteurs écologiques** catastrophes naturelles, collecte de l'eau, propreté des eaux
- **Facteurs socio-politiques et économiques** pauvreté, illettrisme, accès aux terres, aux pouvoirs politiques, inégalités de genre

# Inégalités de genre

- **Violences faites aux femmes**
  - **Pratiques traditionnelles: mutilations génitales féminines**
- **Mariage forcé, précoce**
  - **Accès limité aux soins**

# Droit international

## ● Conventions générales

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

La Convention relative aux droits de l'enfant (1989)

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)

**Droit à la liberté, à la  
sécurité, à la vie, à la  
protection contre la  
torture**

# Droit international

## ● Conventions spécifiques en faveur des femmes

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, 1979)

La Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes (1993)

La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (aussi nommé « Protocole de Maputo ») a été adopté le 11 juillet 2003

La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (aussi nommée Convention d'Istanbul) 2011

**Droits civils,  
politiques,  
économiques et  
culturels pour les  
femmes,  
non discrimination**

## GRAPHIQUE 1

### NOMBRE DE PAYS NE DISPOSANT TOUJOURS D'AUCUNE LÉGISLATION RELATIVE À LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES



Source : Banque mondiale, 2017, « Les femmes, le commerce et les bases de données juridiques ». Consultée le 7 novembre 2017.  
<http://wbi.worldbank.org/>. Washington, DC : World Bank.

# Violences sexuelles

- Les conséquences de l'exposition à la violence sont aussi vastes que celles de la violence elle-même
  - Santé mentale: dépression, anxiété, conso de toxiques, comportements suicidaires
- Physiques: maladies aiguës et chroniques
  - Santé sexuelle et reproductives: grossesses non désirées, IST, IVG non médicalisées
- Stigmatisation, ostracisme communautaire et familial

# Viols de guerre

- Acte de viols commis dans un contexte de guerre ou de conflit
  - Arme de guerre efficace
    - Détruit la personne, la famille et la communauté
- Ukraine, Tigré, Syrie, République Démocratique du Congo, Soudan, Sierra Leone...

# PRÉVALENCE DES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES DANS LE MONDE




200 millions de femmes dans le Monde



# LES DIFFÉRENTS TYPES DE MGF


Vulve intacte




Type 1: clitoridectomie



Type 2: excision



Type 3: infibulation



# Complications chez l'enfant

## ● **Somatiques**

Douleur, hémorragies, décès, transmission d'agents infectieux, globe urinaire

## ● **Psychologiques**

Manque de confiance en soit, cauchemars, anxiété, sentiment de trahison

# Complications chroniques

## ● **Somatiques**

Dysurie, infections urinaires ou gynécologiques, douleur chronique neuropathique, obstétricales  
(types 2 et 3: césarienne notamment))

## ● **Sexologiques**

Dyspareunie, absence de plaisir, absence de désir

## ● **Psychologiques**

PTSD, troubles anxieux, troubles dépressifs

Chaque femme a son histoire et son vécu

# En cas de non excision?

- **Rejet de la famille, du mari**
- **Rejet du groupe social**
- **Conditions nécessaires:** bénéficier d'un soutien social, ou être financièrement indépendants de leur réseau traditionnel de solidarité.

Doucet *et al. Reproductive Health* (2020) 17:113  
<https://doi.org/10.1186/s12978-020-00951-6>

# Mariages forcés

**Exposition aux violences domestiques**

**Arrêt de la scolarité**

**Grossesse précoce**

**Isolement de la famille et de la communauté**

## QUI EST CONCERNÉ ?

Environ **21 %** des jeunes femmes dans le monde ont été mariées avant leur 18e anniversaire.

**21 %**



**650 000 000**

650 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont été mariées alors qu'elles étaient enfant.



**12**


millions de jeunes filles de moins de 18 ans sont mariées chaque année.

# OÙ LES MARIAGES D'ENFANTS ONT-ILS LIEU ?


37 %



En Afrique subsaharienne,  
37 % des jeunes femmes ont  
été mariées avant leurs 18 ans.



% de jeunes  
femmes  
mariées avant  
leur 18e  
anniversaire.




# CELA PEUT CESSER



## 25 000 000

25 millions de mariages d'enfants ont été évités ces dix dernières années grâce aux progrès accomplis.



L'Asie du Sud a enregistré le plus fort recul du mariage des enfants, la probabilité étant passée de 49 % à 30 % sur cette période.

# Mariages forcés

**À CONDITION D'ACCÉLÉRER  
LES PROGRÈS, SANS QUOI...**



**+ 150 000 000**

...plus de 150 millions d'autres filles seront mariées avant d'avoir fêté leurs 18 ans d'ici à 2030.











# En cas de crise humanitaire

- Montée de la violence et de l'insécurité
  - Mobilité réduite
- Moins d'accès aux soins et à l'alimentation
  - Augmentation de la charge de travail: soins des enfants et personnes âgées

# Mortalité maternelle

- Reflet de l'inégalité d'accès aux soins
  - 99% dans un pays en voie de développement:  $\frac{1}{2}$  en Afrique sub saharienne et  $\frac{1}{3}$  en Asie du Sud
- Environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde du fait de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement
  - La majeure partie de ces décès se sont produits dans des pays à revenu faible et la plupart auraient pu être évités

# Fistules et prolapsus

<p><b>Type I</b></p> <p>Bruising and superficial abrasions, and cutaneous and subcutaneous lesions without muscle or sphincter damage.</p>		
<p><b>Type II</b></p> <p>Cutaneous and musculoskeletal damage of the perineal body without fecal or urinary incontinence.</p>		
<p><b>Type III</b></p> <p>Cutaneous, musculoskeletal, and sphincter damage with fecal incontinence.</p>		
<p><b>Type IV</b></p> <p>Stellate cutaneous and musculoskeletal trauma with bladder and anal sphincter damage resulting in fecal and urinary incontinence.</p>		
<p><b>Type V</b></p> <p>Rupture of the posterior vagina into the posterior cul-de-sac (pouch of Douglas) with protrusion of abdominal contents.</p>		



# Accès à l'IVG



**25 millions d'IVG non sécurisées pratiquées dans le monde chaque année soit 45% des IVG:**

**31% moins sécurisés** (soignant qualifié utilisant une méthode à risque ou dépassée comme celle par dilatation et curetage, ou une personne non qualifiée même avec une méthode sûre telle que l'administration de misoprostol)

**14% moins sûrs** (personnes non qualifiées à l'aide de méthodes dangereuses comme l'introduction d'objets et l'utilisation de préparations à base de plantes)

Les décès dus à des complications sont élevés dans les régions notamment par IVG incomplète, hémorragie, traumatisme du vagin, du col ou de l'utérus, infections.



# Femmes rurales et climat

- Dans les régions urbaines, 40% des ménages les plus pauvres ont une femme pour cheffe de famille
- Rôle clé dans la production alimentaire mondiale: 50 à 80%
- Moins d'accès aux ressources: 10% des terres
- Conditions climatiques extrêmes: + de travail, - de temps pour se consacrer à la formation et à l'éducation, au développement des compétences ou pour percevoir un revenu

# Impact des MTN

- Sur la santé reproductive
  - Sur la santé sexuelle
- Impact au niveau social
  - Impact économique



# OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



<b>1</b> ÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ 	<b>2</b> LUTTE CONTRE LA FAIM 	<b>3</b> ACCÈS À LA SANTÉ 	<b>4</b> ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ 	<b>5</b> ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 	<b>6</b> ACCÈS À L'EAU SALUBRE ET À L'ASSAINISSEMENT 
<b>7</b> RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES 	<b>8</b> ACCÈS À DES EMPLOIS DÉCENTS 	<b>9</b> INNOVATION ET INFRASTRUCTURES 	<b>10</b> RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 	<b>11</b> VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES 	<b>12</b> CONSOMMATION RESPONSABLE 
<b>13</b> LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 	<b>14</b> PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE AQUATIQUES 	<b>15</b> PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE TERRESTRES 	<b>16</b> JUSTICE ET PAIX 	<b>17</b> PARTENARIATS POUR LES OBJECTIFS MONDIAUX 	 <b>OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE</b>

# Propositions

- **Intégrer les femmes aux décisions politiques, prises en tant de crise**
- **Travail sur le leadership**
- **Questionner notre propre système**